

仙湖植物园1号楼

整治提升工程

灯具参考

灯具配置参考

配置日期: 2018/07/09

MATERIAL REFERENCE 灯具参考

编号	名称	使用区域	备注
LL-A1	LED 射灯	门厅	
LL-A2	LED 筒灯	门厅	
LL-A3	LED 筒灯	会议室天花	
LL-A4	LED 软灯带	会议室天花	
LL-A5	LED 射灯	卫生间天花	
LL-A6	LED 灯盘	卫生间天花	

日期：2018-07-09

项目名称：
仙湖植物园 1 号楼整治提升工程

项目编号：
材料编号： LL-00
材料类型： 灯具

MATERIAL REFERENCE 物料参考

供应商：

电 话：

传 真：

联系人：

手 机：

1. 描述：LED 射灯
2. 外形尺寸：10*10*12mm
3. 基座要加重，以避免摔倒.
4. 电线：电线含有银灯丝和极化插头最长 8 英寸（2240 毫米）.
5. 装置物必须有可提到接明暗的系统.
6. 电灯：瓦特数 10W 色温 4000k
7. 所有材料必须适合热带与高湿度地区使用.
8. 所有金属必须有防腐蚀性的功能..
9. 制造前，制造商必须提供深装集团图纸，图纸必须显示设定区域.



日期：

2018-07-09

项目名称：

仙湖植物园 1 号楼整治提升工程

材料名称：LED 射灯

项目编号：	
材料编号：	LL-A1
材料类型：	灯具

MATERIAL REFERENCE 物料参考

供应商：

电 话：

传 真：

联系人：

手 机：

1. 描述：LED 筒灯
2. 外形尺寸：10*10*12mm
3. 基座要加重，以避免摔倒.
4. 电线：电线含有银灯丝和极化插头最长 8 英寸（2240 毫米）.
5. 装置物必须有可提到接明暗的系统.
6. 电灯：瓦特数 13W 色温 4000k.
7. 所有材料必须适合热带与高湿度地区使用.
8. 所有金属必须有防腐蚀性的功能.
9. 制造前，制造商必须提供深装集团图纸，图纸必须显示设定区域.



日期：

2018-07-09

项目名称：

仙湖植物园 1 号楼整治提升工程

材料名称：

LED 筒灯

项目编号：	
材料编号：	LL-A2
材料类型：	灯具

MATERIAL REFERENCE 物料参考

供应商：

电 话：

传 真：

联系人：

手 机：

1. 描述： LED 筒灯
2. 外形尺寸： 100-110mm
3. 基座要加重，以避免摔倒.
4. 电线： 电线含有银灯丝和极化插头最长 8 英寸（2240 毫米）.
5. 装置物必须有可提到接明暗的系统.
6. 电灯： 瓦特数 13W 色温 4000k..
7. 所有材料必须适合热带与高湿度地区使用.
8. 所有金属必须有防腐蚀性的功能..
9. 制造前，制造商必须提供深装集团图纸，图纸必须显示设定区域.



日期：

2018-07-09

项目名称：

仙湖植物园 1 号楼整治提升工程

材料名称：

LED 筒灯

项目编号：	
材料编号：	LL-A3
材料类型：	灯具

MATERIAL REFERENCE 物料参考

供应商：

电 话：

传 真：

联系人：

手 机：

1. 描述：LED 软灯带
2. 外形尺寸：
3. 基座要加重，以避免摔倒.
4. 电线：电线含有银灯丝和极化插头最长 8 英寸（2240 毫米）.
5. 装置物必须有可提到接明暗的系统.
6. 电灯：瓦特数将由灯照顾问/制造商确认.
7. 所有材料必须适合热带与高湿度地区使用.
8. 所有金属必须有防腐蚀性的功能..
9. 制造前，制造商必须提供深装集团图纸，图纸必须显示设定区域.



日期：

2018-07-09

项目名称：

仙湖植物园 1 号楼整治提升工程

材料名称：LED 软灯带

项目编号：	
材料编号：	LL-A4
材料类型：	灯具

MATERIAL REFERENCE 物料参考

供应商：

电 话：

传 真：

联系人：

手 机：

1. 描述：LED 射灯
2. 外形尺寸：175mm
3. 基座要加重，以避免摔倒.
4. 电线：电线含有银灯丝和极化插头最长 8 英寸（2240 毫米）.
5. 装置物必须有可提到接明暗的系统.
6. 电灯：瓦特数 13W 色温 4000k.
7. 所有材料必须适合热带与高湿度地区使用.
8. 所有金属必须有防腐蚀性的功能..
9. 制造前，制造商必须提供深装集团图纸，图纸必须显示设定区域.



日期：

2018-07-09

项目名称：

仙湖植物园 1 号楼整治提升工程

材料名称：LED 射灯

项目编号：	
材料编号：	LL-A5
材料类型：	灯具

MATERIAL REFERENCE 物料参考

供应商：

电 话：

传 真：

联系人：

手 机：

- 1. 描述：LED 灯盘
- 2. 外形尺寸：600*600mm
- 3. 基座要加重，以避免摔倒.
- 4. 电线：电线含有银灯丝和极化插头最长 8 英寸（2240 毫米）.
- 5. 装置物必须有可提到接明暗的系统.
- 6. 电灯：瓦特数 34W 色温 4000k.
- 7. 所有材料必须适合热带与高湿度地区使用.
- 8. 所有金属必须有防腐蚀性的功能..
- 9. 制造前，制造商必须提供深装集团图纸，图纸必须显示设定区域.



日期：2018-07-09

项目名称：

仙湖植物园 1 号楼整治提升工程

材料名称：LED 灯盘

项目编号：
材料编号： <div>LL-A6</div>
材料类型： <div>灯具</div>