

☀️ 光照半日照——举例东阳台/西阳台

▶ 阳台特点

每天有4-5小时左右光照，适宜种植一些短日照花卉及绿植。

▶ 适合植物推荐



绣球 灌木

科属：虎耳草科

花期：6-8月

绣球花朵的大型聚伞花序呈球型，平瓣型和圆锥型三种，以球型居多。彩色的大绒球由一朵朵小花拼凑而成的大型花序，是阳台不可或缺的景观植物。

光照	喜半阴，春季要求每天四小时光照促进花芽成长，夏季应适当遮阴，散光照射即可	
水分	盆土需保持湿润，但浇水不宜过多，雨季注意排水，防止受涝引起烂根	
温度	喜温，适宜生长温度为18-28℃，冬季温度不低于5℃。花芽分化需5-7℃条件下6-8周，20℃温度可促进开花	
肥料	施肥宜薄宜勤，不可施浓肥，否则易引起枝叶发黄。春夏生长季节，以氮肥为主，可每月施1次有机肥。当植株定型后，要适当控制施肥，以免徒长，影响株型美观	
病虫害	常见虫害：红蜘蛛、蚜虫、蓟马等 常见病害：黑斑病、白粉病、炭疽病、叶斑病等	防治方法见51-54页



迷迭香


多年生亚灌木

科属：唇形科

花期：5-8月

迷迭香是一种著名的香草，耐热耐寒，养护简单，株型优美，淡紫色的碎花，花期以外还可以作为观叶植物

光照	喜阳耐半阴，光照好生长茂盛	
水分	怕湿热，夏季只少量浇水，等秋季恢复浇透	
温度	喜冷凉，适宜生长温度为20-25℃，地栽可耐-10℃	
肥料	需肥少，冬季和早春施加薄肥即可	
病虫害	常见虫害：蚜虫、白粉虱等；常见病害：灰霉病、根腐病等	防治方法见51-54页



金银花

多年生半常绿缠绕灌木

科属：忍冬科

花期：4-6月

金银花的花朵功能清热解毒，花的颜色是先白后黄，黄白相映

光照	喜光又耐阴，阳光充足或半阴环境都可以生长很好，要求每天4小时左右光照	
水分	耐旱怕涝，生长旺盛期浇水可适当多一些，生长缓慢期水分需求少一些	
温度	适应能力强，既可耐高温，也可耐寒。适宜生长温度为16-25℃左右	
肥料	地栽金银花对于水肥要求不高，盆栽金银花栽种时建议施加腐熟的粪肥，开花前和开花期施磷钾肥有机肥	
病虫害	常见虫害：蚜虫、红蜘蛛等；常见病害：炭疽病、白粉病等	防治方法见51-54页



君子兰


多年生草本

科属：石蒜科

花期：2-4月

厚实光滑的叶片直立似剑，象征着坚强刚毅、威武不屈的品格

光照	喜半阴，忌强烈直射阳光	
水分	耐旱，但不可严重缺水，夏季需要及时浇水；盆土半干就要浇一次，每次浇水量以保持盆土润而不潮为好	
温度	适宜生长温度为18-28℃，在温度高于30℃或低于10℃时，生长受到抑制	
肥料	春天生长旺盛期以氮钾肥为主，每月两次；夏天休眠期无需施肥；秋天孕育花芽可以每月施加两次磷钾肥	
病虫害	常见虫害：蚧壳虫等；常见病害：炭疽病、软腐病、白绢病等	防治方法见51-54页



球兰

多年生常绿藤本

科属：萝藦科

花期：4-6月

花期长，花味香，花朵美。每朵小花都晶莹剔透如玉石，馥郁芬芳。

叶片常绿长势快，病虫害少

光照	喜半阴，耐阴蔽，忌烈日直射。夏季需移至遮阴处，防止强光直射	
水分	盆土宜经常保持湿润状态，但盆内不可积水，以免引起根系腐烂。夏秋季需注意及时补水	
温度	不耐寒，适宜生长温度15-28℃，在高温条件下生长良好，冬季应在冷凉和稍干燥的环境中休眠，越冬温度保持在10℃以上	
肥料	夏季以后多施磷钾肥，在孕蕾开花前适当施些含磷稍多的液肥	
病虫害	常见虫害：蚧壳虫、蚜虫等；常见病害：炭疽病、软腐病等	防治方法见51-54页



杜鹃花

常绿灌木

科属：杜鹃花科

花期：4-5月

杜鹃花种类繁多，花色绚丽，花、叶兼美，唤起人们对美好生活的感情

光照	喜半日照，怕暴晒，夏季注意遮阴通风	
水分	怕积水，春秋生长季土表干了就浇透，夏季和冬季生长停滞，土下2-3cm干了少量浇水，避免积水闷根	
温度	不耐热不耐寒，冬季建议0°C以上保暖，夏季高于35°C后遮阴	
肥料	喜肥又忌浓肥，秋冬和早春埋2次控释肥，春夏生长季1-2周一次磷钾肥	
病虫害	常见虫害：红蜘蛛、蚜虫等；常见病害：褐斑病、黑斑病等	防治方法见51-54页



茶花

多年生木本

科属：山茶科

花期：1-3月

茶花宛如娇艳的古典美人，气质娇嫩。姿态优美，叶浓绿而有光泽之感，花艳丽且有富贵之姿

光照	耐半阴，但也需要充足光线促进生长。除了夏季需要采取遮阴措施，其余季节都可接受全日照	
水分	春季生长期喜水但不耐积水，平时需水量不大，一般等盆土干后再浇水	
温度	适宜生长温度为18-25°C，最适开花温度为10-20°C，长期处于29°C环境中会停止生长，高于35°C会灼伤叶片	
肥料	茶花施肥以薄肥为宜，春季生长期以氮肥为主，每隔4-6天一次；开花前施加磷钾肥	
病虫害	常见虫害：红蜘蛛、蚧壳虫、蚜虫等；常见病害：炭疽病、叶斑病、枯梢病、煤烟病等	防治方法见51-54页



瑞香 常绿灌木

科属：瑞香科

花期：3-5月

自宋时就为人赏识，花香馥郁。对光照要求不高，适合阳台种植，极少有病虫害，复花性好

光照	喜散光，忌烈日，盛夏时要注意遮阴	
水分	春季萌芽之前可浇透一次水，秋季保持盆土中半干半湿状态，冬季控水，降低浇水频率，非常干燥时再浇	
温度	适宜生长温度为15-25℃，夏季高温会进入休眠状态，瑞香不耐寒，最低温度要保证在5℃以上	
肥料	种植前施加基肥，生长期每10天施加一次液肥，开花前增施1-2次磷肥	
病虫害	常见虫害：蚜虫、粉虱等；常见病害：花叶病、根腐病等	防治方法见51-54页



风车茉莉(络石藤) 常绿木质藤本

科属：夹竹桃科

花期：3-7月

因花似风车，香若茉莉。重要的花墙植物之一，拥有惊人的爆花量和强健的植株。花期长，花朵状如旋转的风车，盛开时芬芳满园

光照	喜光，夏季需做好相应的遮阴措施，避免强光对植株造成伤害	
水分	需保证土壤湿润但不能出现积水，雨季需及时排水	
温度	适宜生长温度20℃左右，夏季温度达到35℃以上生长受到抑制；耐寒，冬季可在零下20℃的环境中正常生长	
肥料	薄肥多施，生长季每20天左右施一次稀薄的液肥，花期需追施磷钾肥	
病虫害	络石藤抗病虫害能力强，病虫害较少，家庭种植主要以预防为主，保证通风	防治方法见51-54页



鸟尾花


多年生草本

科属：爵床科

花期：4-6月

鸟尾花又名半边黄，枝繁叶茂，花型奇异，花色艳丽，花期长久。也作小型盆栽供观赏，也可组合盆栽，使室内氛围富有诗意

光照	喜半阴的明亮光照，夏季需注意遮阴，室内最宜放在窗台上，给予两小时阳光照射	
水分	喜湿，生长期每隔2-3天浇水一次，保持土壤的含水量为75%，夏季温度升高时，需定期喷水保湿	
温度	耐热，夏季持续生长，适宜生长温度为18-26℃，冬季建议温度控制在12℃以上	
肥料	每两周为其施用一次液体肥料，秋季后可追施2次磷钾肥	
病虫害	常见虫害：蚧壳虫、粉虱等；常见病害：灰霉病、软腐病等	防治方法见51-54页



蝴蝶兰

多年生草本

科属：兰科

花期：4-6月

蝴蝶兰素有“兰中皇后”的美称，花似翩翩蝴蝶，灵动而美好，寓意梦想成真。花期长、花色多

光照	适合散射光，放光线明亮处就好	
水分	怕积水，耐旱，易积水烂根。浇水时不用浇透，用喷壶喷到有一些湿润。夏季高温高湿注意通风	
温度	养护环境保持温度在16-26℃之间，尽量保持15℃以上，低于15℃会落蕾，低于5℃会冻伤	
肥料	薄肥多施，生长季每20天左右施一次稀薄的液肥，花期需追施磷钾肥	
病虫害	络石藤抗病虫害能力强，病虫害较少，家庭种植主要以预防为主，保证通风	防治方法见51-54页



铁线莲

落叶或常绿草质藤本

科属：毛茛科

花期：4-6月 / 8-10月

铁线莲素有“藤本皇后”的美誉，花型花色多姿丰富，
花开繁茂，观赏期长，攀援于藤架或是外墙，都是最美的风景

光照	喜光，要求每天光照时长≥6小时，注意避免夏季强光直射
水分	对水分敏感，不能过干或过湿，夏季高温基质不宜过湿。生长期每周浇透两次水，干透浇透。盆底不能积水，易引起病害
温度	适宜生长温度为夜间15-17℃，白天21-25℃。夏季气温高于35℃，会发黄甚至落叶，应及时遮阳降温，但应保证通风
肥料	2-3月铁线莲抽新芽前，为促进生长可施加适量复合肥；4-6月开花前可追施1次磷肥；平时可适量施些水溶性肥，生长旺期可增加喷施叶面肥2-3次
病虫害	常见虫害：红蜘蛛、蚜虫等；常见病害：枯萎病、灰霉病、白绢病等

防治方法见51-54页



仙客来 多年生草本

科属：报春花科

花期：11月-次年3月

含有“仙客翩翩而至”的吉祥寓意，其花像兔子耳朵，娇俏活泼，花期持久可保持爆花状态

光照	喜光，忌夏季强光直射	
水分	喜湿怕涝，浇水不宜过多，每天保持土壤湿润即可	
温度	不耐高温，适宜生长温度为15-20℃，30℃以上植物将停止生长进入休眠，35℃以上会出现腐烂、死亡情况。冬天花期气温不得低于10℃，若气温过低，则花色暗淡，且易凋落	
肥料	喜肥，春秋季可追施适量磷钾肥，生长期每10天施肥一次，注意开花期不宜施氮肥	
病虫害	常见虫害：蓟马、蚧壳虫、红蜘蛛、蚜虫等；常见病害：根腐病、灰霉病、病毒病等	防治方法见51-54页





常春藤


多年生常绿攀援灌木

科属：五加科

花期：9-11月

高颜值叶片独特可爱，清新简约四季常绿，生机盎然，翠绿养眼，亮丽的色彩长久的美感保持力

光照	喜欢柔和光照，室内半日照条件下也可。夏季适当遮阴	
水分	喜湿怕涝，不能长时间缺水，但如果土还没有变干的迹象，也不需要浇水，盆栽托盘里注意不要有积水	
温度	适宜生长温度18-20℃，温度超过35℃时叶片发黄，生长停止。怕冷，温度低于5℃会导致冻害	
肥料	喜肥，春秋生长季需肥量较大，半个月用一次绿植类营养液，可喷施可灌根；夏季高温和冬季低温时停止施肥	
病虫害	常见虫害：红蜘蛛、蚧壳虫等；常见病害：叶斑病、炭疽病、根腐病等	防治方法见51-54页



鹤望兰(天堂鸟)

多年生草本

科属：芭蕉科

花期：6-7月

四季常青，植株别致，具有清新高雅之感。花期持久，花色佛焰苞绿色，边紫红，萼片橙黄色花瓣暗蓝

光照	需要明亮光线照射，避免放在过于荫蔽的地方，降温后可以直晒	
水分	土表干了就可以浇透，浇就浇透，盆底出水是透了，不干不浇。降温后生长减缓，要减少浇水次数	
温度	适宜生长温度为18-30℃，不耐寒，冬季需要10度以上越冬	
肥料	需肥少，可以每半个月结合浇水来一次通用肥	
病虫害	常见虫害：蚧壳虫等；常见病害：炭疽病、褐斑病、根腐病等	防治方法见51-54页



千年木

灌木

科属：龙舌兰科

花期：9-11月

高颜值绿植，层次分明高挑，风格文艺，叶片多色渐变

光照	喜光照也可耐半阴，忌强光暴晒。秋冬可接受直射光，夏季不行；日常散射光或明亮光线即可满足生长需求	
水分	保持盆土微湿，忌积水，较耐旱。冬季干透浇透，其它季节等盆土表面干了2-3厘米再浇水，浇则浇透	
温度	适宜生长温度为20-35℃，冬季养护温度需保证在8℃以上，长时间低于5℃叶片会被冻伤掉落	
肥料	春夏秋三个季节使用复合肥，薄肥勤施，20天左右使用一次，夏季温度高施肥量要减少，冬季可使用一次缓释肥	
病虫害	常见虫害：蚜虫、红蜘蛛、蚧壳虫等；常见病害：炭疽病、叶斑病等	防治方法见51-54页



番茄

草本植物

科属：茄科

花期：花果期夏秋季

株高可达2米，茎易倒伏，叶长10-40厘米，卵形或长圆形，基部楔形，偏斜，果实具有特殊风味，有多种食用方法，在我国南北地区都广泛栽培

光照	喜光，短日照植物，大多数品种对日照要求不严格	
水分	需水较多，半耐旱，空气相对湿度45-50%为宜	
温度	喜温，适宜生长温度为20-30℃	
肥料	种植前在土壤中施加复合肥和有机肥，生长期和开花期适量施加氮肥，花期结束后追加磷肥和钾肥，减少氮肥	
病虫害	常见虫害：蚜虫、白粉虱、小黑飞等；常见病害：斑枯病、叶霉病、花叶病等	防治方法见51-54页

▶ 半日照封闭式阳台

▪ 植物养护注意点

水分：封闭式阳台在温度不高的时候蒸发量也相对小，可适当减少浇水频率，以盆土的实际干湿情况来进行操作。

通风：封闭式阳台种植植物一定需要注意通风，多开窗或增加空气循环扇，加速盆土的干湿循环，预防病虫害的发生。

▶ 半日照开敞式阳台

▪ 植物养护注意点

光照：根据所能接收光照的不同位置分配光照需求不同的植物，既可以种植喜光植物也可种植适应半阴环境的植物。

